

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Архангельской области  
Северодвинский территориальный отдел

г. Северодвинск,  
пр. Морской, 67  
(место составления акта)

“ 25 ” марта 20 15 г.  
(дата составления акта)  
10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 67/2015

По адресу/адресам: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.62а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 67 от 16.02.2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития  
ребенка- «Детский сад №3 «Морозко» (сокращенное наименование - МАДОУ №3 «Морозко»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” марта 20 15 г. с 09 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2,5 ч.  
– обследование, отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов  
производственной среды, проведение инструментальных измерений (непосредственно на объекте  
по адресу пр. Морской, д.62а);

“ 12 ” марта 20 15 г. с 11 ч. 30 мин. до 14 ч. 30 мин. Продолжительность 3 ч.  
– обследование (непосредственно на объектах по адресу пр. Морской, д.62а)


“ 16 ” марта 20 15 г. с 10 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин. Продолжительность 2,5 ч.  
– обследование (непосредственно на объектах по адресу пр. Морской, д.62а)

“ 25 ” марта 20 15 г. с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность 3 ч.  
– в территориальном отделе по адресу проспект Морской, д.67 - рассмотрение представленных  
материалов, оформление результатов проверки

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня, непосредственно на объекте – 4,5 час.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ведущим специалистом-экспертом Северодвинского территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Козловой Ольгой Александровной  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
с распоряжением № 67 от 16.02.2015 г. ознакомлена 20.02.2015г. в 14 час.10 мин., копию  
распоряжения о проведении плановой проверки получила лично 20.02.2015г. заведующая  
МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не  
требуется



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Козлова Ольга Александровна, ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»,  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС. RU.0001.510414 от  
19.07.2013г, действителен до 19 июля 2018 года:

Ратникова Варвара Сергеевна, врач по общей гигиене,  
Гоголевская Виолетта Андреевна, врач по общей гигиене

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ №3 «Морозко» Баданина  
Нина Егоровна; заместитель заведующей по административно хозяйственной деятельности  
Аверина Светлана Михайловна; заместитель заведующей по воспитательной и методической  
работе Виладчева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя  
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий  
по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

МАДОУ №3 «Морозко» осуществляет образовательную деятельность по адресу:  
Архангельская область, г. Северодвинск, пр.Морской,д.62а

ИНН 2902039867; ОГРН 1022900837630, поставлено на учет в Межрайонной инспекции  
ФНС России №9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный № 4731 от  
22.03.2012г., выдана министерством образования и науки Архангельской области. Срок  
действия – бессрочно.

Территория детского сада огорожена, благоустроена. Детский сад рассчитан на 13 групп.  
На момент проверки функционируют все группы.

3 группы ясельного возраста, списочный состав составляет от 20-22 человека,  
присутствуют 6-16 человек;

10 групп садового возраста (из них 1 группа оздоровительной направленности для детей с  
заболеваниями мочеполовой системы- 16 списочный, 13 присутствует на момент проверки; 1  
группа компенсирующей направленности- списочный 14 человек; присутствует 11 человек),  
списочный составляет 24-26 человек, на момент проверки присутствует 13-25 человек.

В состав помещений входят помещения пищеблока; постирочной; помещение для  
хранения чистого белья, музыкальный зал; спортивный зал, помещения групповых ячеек;  
бассейн для детей, медицинский блок.

Помещение постирочной в удовлетворительном санитарном состоянии, вентиляция  
функционирует должным образом; технологическое оборудование в исправном состоянии,  
график смены белья по группам имеется, соблюдается.

Помещение пищеблока так же находится в удовлетворительном санитарном состоянии,  
вентиляция на момент проверки функционирует должным образом; технологическое  
оборудование в исправном состоянии. Температурный режим холодильного оборудования в  
пределах установленных норм.

Групповые помещения состоят из раздевалки для детей, групповой, спального  
помещения, выделенной буфетной зоны и туалетной. Все помещения в удовлетворительном  
санитарном состоянии.

Представленные договоры:



- договор №7-ОУ с СМУП «Спецавтохозяйство» об оказании услуг по вывозу и захоронению ТБО от 01.01.2015 г.;
- договор № 1676/ЭН-14 от 01.04.2014 г. с ООО «Экология норд» об оказании услуг по демеркуризации, счет 2337/ЭН от 12.11.2014 г.
- договор №11 на оказание услуг по дератизации от 01.01.2015 с ООО «Экология норд».

#### Бассейн:

Чаша бассейна с объемом 14,7м<sup>3</sup>, площадь зеркала чаши составляет 21 м<sup>2</sup>. Группы детей занимающиеся одновременно по 5-10 человек (при нормируемом количестве 7 человек). Чаша бассейна не заполнена полностью- не до переливных желобов. В ходе проверки данное нарушение устранено.

В составе бассейна раздевалка, сан узел, душевые помещения, помещение ванны бассейна. Сан.тех. оборудование в рабочем состоянии. Душевое помещение в удовлетворительном санитарном состоянии. Имеется по 4 душевых рожка. Ножная ванна имеется, функционирует должным образом.

Проводится ежедневная смена воды в чаше. В качестве дез. средства используется раствор хлорной извести. Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств проводится 1 раз в месяц, с последующей записью в санитарном журнале

Механическая вентиляция в хлораторной отсутствует, имеется естественная; на момент проверки фрамуга в помещении хлораторной не функционирует, закрыта. У оператора хлораторной установки имеются необходимые средства защиты (противогаз, фартук, перчатки). Представлены журналы измерения температуры воды и воздуха в помещении чаши бассейна, и исследование воды на содержание остаточного хлора: остаточный хлор по записи в журнале 0,2-0,3мг/л. Замеры производятся с 8.00 час каждые 15 минут до окончания занятий в последней детской подгруппе. Температура воздуха составляет 31,0С, воды 30,0С. Прибор для определения влажности воздуха (психрометр) на момент проверки находился в не рабочем состоянии( отсутствовала вода для влажного измерения).Позже данное нарушение было устранено.

12.03.2015г. период с 11 час. 30мин. до 14 час. 30 мин. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в установлено, что в учреждении организовано медицинское обеспечение детей, посещающих бассейн, посредством ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница», по договору по совместной организации и предоставлению медицинской помощи воспитанникам дошкольного образовательного учреждения от 11.01.2011года.

Старшая медицинская сестра педиатрического отделения 5 детской поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница», Заец Татьяна Викторовна в нарушении своих должностных обязанностей по организации практических знаний для медицинских сестер ДОУ по инфекционной безопасности, в том числе лабораторной диагностике- обследование детей на энтеробиоз, допустила проведение медицинской сестрой Токарчук Натальей Витальевной, работ (услуг) по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лабораторной диагностике без лицензии на лабораторную диагностику по адресу г.Северодвинск пр.Морской, д.62а (обследование воспитанников МАДОУ №3 «Морозко» на наличие яиц остриц):

Так, по адресу Архангельская область г.Северодвинск пр.Морской, д.62 были оказаны медицинские услуги

- 18.02.2015 г. воспитанник средней группы «А» №12 Акуратнова Алена обследована на наличие яиц остриц медицинским работником Токарчук Н.В.;
- 04.03.2015г воспитанник подготовительной группы «Б»№7 Кирдяшкин Рома обследован на наличие яиц остриц медицинским работником Токарчук Н.В.;
- 02.02.2015г воспитанники первой младшей группы «А» №1 Дьячков Артем; Зварич Тимофей, Зернов Арсений; Колосов Рома, Нарезная Маша обследованы на наличие яиц остриц медицинским работником Токарчук Н.В.

Токарчук Н.В. является работником ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница», которая оказывает медицинскую помощь воспитанникам МАДОУ №3 «Морозко» согласно договора от 11.01.2011года. ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» использует помещения по адресу



г.Северодвинск, пр.Морской, д.62а на основании договора 8-С/2012 о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом от 01.01.2012года.

При этом у ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» по адресу г.Северодвинск, пр.Морской,д.62 отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности на работы (услуги), выполняемые при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лабораторной диагностике.

Что является нарушением подпункта 46 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 3, приложение Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291). пунктов 1,2 «Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях», утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. № 121н.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
<p>12.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 11час. 30мин. до 14 час. 30 мин. установлено: -хранение специальной одежды работников пищеблока осуществляется не в отдельном шкафу, а в выделенном помещении совместно с верхней одеждой работников. Нарушения устранены в ходе проведения проверки 16.03.2015г.- в помещении для хранения одежды работников пищеблока оборудован шкаф для хранения спецодежды.</p>	<p>п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p>	<p>МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна</p>
<p>12.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 11час. 30мин. до 14 час. 30 мин. на пищеблоке установлено: - на принятый и использованный в учреждение продукт «Изюм Афганистан» производитель ООО «Суприм», дата производства 31.10.2014 отсутствуют документы, подтверждающие</p>	<p>п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных</p>	<p>МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна</p>



качество и безопасность используемого продукта.	образовательных организаций»	
<p>12.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 11час. 30мин. до 14 час. 30 мин. на пищеблоке установлено:</p> <p>для приготовления блюд принято и используется сырье без наличия ветеринарного свидетельства (справки или отметки о ветосвидетельствовании в сопроводительных документах), являющегося обязательным документом, подтверждающим их происхождение, безопасность для здоровья человека, а именно:</p> <p>- тушка цыпленка-бройлера 1 сорт потрошенная охлажденная изготовитель ЗАО «Приосколье» Белгородская область, г.Валуйки, изготовлено и упаковано 09.03.2015года. Продукт использован для приготовления обеда для детей 12.03.2015г</p> <p>Нарушения устранены в ходе проведения проверки 16.03.2015г.-представлено ветеринарное свидетельство на продукт.</p>	<p>ч.1 ст.5;ч.2 ст.17 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №29-ФЗ от 02.01.2000г.; 14.1 СанПиН 2.4.1.3049- 13</p>	<p>МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна</p>
<p>12.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 11час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. в бассейне установлено:</p> <p>ванна не наполнена водой до края переливных желобов. Использование ее проводится при неполном заполнении.</p> <p>16.03.2015 данное нарушение устранено, купание детей проводилось при полном заполнении ванны.</p>	п.3.1 СанПиН 2.1.2.1188-03	<p>МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна</p>
<p>12.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 11час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. в бассейне установлено:</p> <p>в помещении хлораторной не предусмотрена самостоятельная система приточной и вытяжной механической вентиляции; на момент проверки в помещении не функционирует фрамуга.</p>	п.2.22 СанПиН 2.1.2.1188-03	<p>МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна</p>
<p>12.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 11час. 30мин. до 14 час. 30 мин. в бассейне установлено:</p> <p>превышается допустимая нагрузка на бассейн в единицу времени (пропускная способность человек в смену): по данным журнала посещаемости бассейна МАДОУ № 3 «Морозко» старшей группой «Б» №14</p>	п.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03	<p>МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна</p>



<p>02.03.2015 года одновременно в бассейне занимались 9 и 8 человек, 12.03.2015года две группы по 10 детей при норме не более 7 человек(21м2 площадь зеркала воды, на 1 человека приходится не менее 3,0м2).</p>		
<p>12.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 11час. 30мин. до 14 час. 30 мин. в бассейне установлено: нарушена кратность паразитологического обследования на энтеробиоз детей посещающих бассейн учреждения: исследование на энтеробиоз детей средней группы «А» №12 проведено 01.10.2014, 06.10.2014; 17.10.2014; следующее обследование проведено 18.02.2015; 26.02.2015( при норме не менее 1 раза в 3 месяца)</p> <p>12.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу г.Северодвинск пр.Морской, д.62а в период с 11час. 30мин. до 14 час. 30 мин. в бассейне установлено: отсутствуют сведения о проведении паразитологического обследования до начала посещения бассейна: -Смирнов Е. 1 младшая группа Б №2 посещал бассейн 29.01.2015; отметка о проведенном обследовании на энтеробиоз 03.02.2015года -Пичугина Л средняя группа А №12 посещала бассейн 10.02.2015;13.02.2015; отметка о проведенном обследовании на энтеробиоз 18.02.2015года</p>	<p>п.3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03</p>	<p>МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна</p>
<p>12.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 11час. 30мин. до 14 час. 30 мин. в бассейне установлено: проводится ежедневная смена воды в чаше бассейна, при этом санитарная обработка чаши бассейна ванны проводится с использованием мыльно-содового раствора, ежедневная дезинфекция чаши не проводится.</p>	<p>п.3.9.4 СанПиН 2.1.2.1188-03</p>	<p>МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна</p>
<p>16.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 10час. 30мин. до 13 час. 00 мин. установлено: питьевой режим для детей в группах организован посредством применения кипяченой воды, поступающей с пищеблока учреждения, при этом храниться кипяченая воды в группе более 3 часов. Смена воды осуществляется 3 раза в день - во время выдачи пищи: так в группе №1(1 младшая группа) забор кипяченой воды в соответствии с графиком</p>	<p>п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна</p>




выдачи пищи в 7 час 50 мин; 11час20мин, 15час56мин.(перерыв между сменами воды более 3 часов); в 2 младшей А №10 смена воды в 8час.00мин.;11час36мин;15час 40 мин (перерыв между сменами воды более 3 часов).			
16.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в период с 10час. 30мин. до 13 час. 00 мин. установлено: в помещениях для детей групп №1,13 жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем закрыты, заклеены бумагой.	п.17.10 2.4.1.3049-13	СанПиН	МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна
16.03.2015г. в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу пр.Морской, д.62а в помещении группы № 11, в буфетной в период с 10час. 30мин. до 13 час. 00 мин. установлено: столовые приборы для детей (вилки) хранятся в вертикальном положении ручками вниз. В ходе проведения проверки, данное нарушение устранено.	п.13.14 2.4.1.3049-13	СанПиН	МАДОУ №3 «Морозко»; заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


Нарушений выявлено: выявлено 12 нарушений.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: 25.03.2015

  
О.А. Козлова  
(подпись проверяющего)

  
Н.Е.Баданина  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, предоставлен:

  
О.А. Козлова  
(подпись проверяющего)

  
Н.Е.Баданина  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Протокол лабораторных испытаний №1451 от 06.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний №5631 от 06.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 5691от 10.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 5661от 10.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 011от 12.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 5611от 06.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 5621от 06.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 1461от 06.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 5591от 06.03.2015 г.;



- Протокол лабораторных испытаний № 5581 от 06.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 5601 от 06.03.2015 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 5641 от 10.03.2015 г.;
- Протокол № 131/14 измерения параметров микроклимата от 05.03.2015 г.;
- Акт №9 измерений дошкольной мебели на соответствие роста воспитанников от 05.03.2015;
- Экспертное заключение № 02-18/20 от 06.03.2015 г.
- Экспертное заключение № 02-27/26 от 11.03.2015 г.

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор №28/06 от 25.03.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт




О.А. Козлова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующая МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” марта 20 15 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)

Материалы приняты: «\_\_» марта 2015года

Начальник Северодвинского территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Архангельской области

П.Н.Демяненко