

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области
Северодвинский территориальный отдел

г. Северодвинск,
пр. Морской, д.67
(место составления акта)

« 28 » марта 20 18 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 186/2018

По адресу/адресам: 164523, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 62а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 09.02.2018 г. № 186

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития
ребенка - «Детский сад №3 «Морозко» (МАДОУ №3 «Морозко»)
ИНН 2902039867; ОГРН 1022900837630

Юридический адрес: 164523, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, пр.
Морской, д. 62а

Фактический адрес: 164523, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, пр.
Морской, д. 62а

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 »	марта	20 18 г.	с 12 час. 00 мин.	до 15 час. 00 мин.	Продолжительность	3 ч.
- непосредственно на объекте, по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 62а - обследование						
« 12 »	марта	20 18 г.	с 10 час. 00 мин.	до 12 час. 30 мин.	Продолжительность	2,5ч.
- непосредственно на объекте, по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 62а – проведение отбора проб, инструментальных измерений						
« 13 »	марта	20 18 г.	с 14 час. 00 мин.	до 17 час. 00 мин.	Продолжительность	3 ч.
- в территориальном отделе, по адресу: пр. Морской, д.67: рассмотрение представленных материалов, оформление результатов проверки						
« 16 »	марта	20 18 г.	с 09 час. 30 мин.	до 13 час. 30 мин.	Продолжительность	4 ч.
- в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске», по адресу: пр. Морской, д.67: проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы						
« 20 »	марта	20 18 г.	с 11 час. 00 мин.	до 13 час. 00 мин.	Продолжительность	2ч.
-в территориальном отделе, по адресу: пр. Морской, д.67: рассмотрение представленных материалов, оформление результатов проверки						
« 26 »	марта	20 18 г.	с 15 час. 00 мин.	до 17 час. 00 мин.	Продолжительность	2ч.
-в территориальном отделе, по адресу: пр. Морской, д.67: рассмотрение представленных материалов, оформление результатов проверки						

« 28 » марта 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

- в территориальном отделе, по адресу: пр. Морской, д.67: оформление результатов проверки

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней, 17 часов 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северодвинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна 13.02.2018 г. в 15 час. 35 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Плотницкая Ольга Сергеевна – ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Привлечены к участию в проверке: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»: аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в качестве органа инспекции № RA. RU.710030 выдан 10.06.2015г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 апреля 2015г.; аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № РОСС.RU.0001.510414 от 19.07.2013 г. срок действия аттестата аккредитации до 19 июля 2018 г.:

Ратникова Варвара Сергеевна, врач по общей гигиене;

Голубева Ксения Юрьевна, врач по общей гигиене.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Баданина Нина Егоровна, заведующий МАДОУ №3 «Морозко»;

Вилачева Е.В., зам. заведующей по ВМР МАДОУ №3 «Морозко».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Морозко» (далее - МАДОУ №3 «Морозко») располагается по адресу: 164523, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 62а. Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на заявленный вид деятельности.

В ходе проведения проверки представлены следующие документы:

- Копия устава (утвержден распоряжением Управления образования Администрации Северодвинска от 10.04.2015г. №14-р);

- Копия договора на оказание услуг по транспортированию (вывозу) твердых коммунальных отходов с СМУП «Спецавтохозяйство» №2902039867-ОУ от 01.01.2018г., акт выполненных работ;

- Копия договора на сбор, транспортирование, обезвреживание ртутьсодержащих отходов с ООО «ЭКОЛОГИЯ-НОРД» №2733/ЭН-2018 от 25.01.2018г., акт выполненных работ за январь 2018г.;

- Копия договора на оказание услуг по дератизации с ООО «СЭС29» №03 от 09.01.2018г., акт выполненных работ за февраль 2018г.;
- Копия договора на оказание услуг по дезинсекции с ООО «СЭС29» №03/1 от 01.02.2018г., акт выполненных работ за февраль 2018г.;
- Копия договора на поставку песка на игровые площадки с ООО «Геострой» №17/32 от 15.06.2017г., протокол лабораторных исследований песка №1381 от 06.06.2017г.;
- Копия договора на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных систем с ИП Дементьев С.В. №б/н от 09.01.2018г., акт выполненных работ за февраль 2018г.;
- Копия договора о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом с ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» №8-С/2012 от 01.01.2012г.;
- Копия договоров на проведение психиатрического освидетельствования работников №1/1-18 от 15.12.2017г. с ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер»;
- Копии договоров на проведение периодических медицинских осмотров №360 от 29.12.2017г., №06/18 от 29.12.2017г. с ГБУЗ АО «Северодвинская ГБ №2 СМП», заключительный акт по результатам медицинского осмотра;
- Копия договора на проведение производственного контроля в бассейне с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» №178/18 от 15.02.2018г.;
- Копия примерного меню для детей;
- Копия расписания занятий.

Здание образовательного учреждения расположено в зоне жилой застройки. Территория учреждения ограждена забором и озеленена. На территории учреждения выделены следующие зоны:

Игровая зона: для каждой группы выделены игровые площадки, на которых установлены теневые навесы и игровое оборудование. В исправном состоянии.

Хозяйственная зона: зона располагается со стороны входа в производственные помещения и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора (контейнер). Площадка оборудована водонепроницаемым покрытием, контейнеры имеют плотно закрывающиеся крышки.

Входы и въезды на территорию, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Постройки и сооружения, функционально не связанные с образовательным учреждением, на территории отсутствуют.

Ежегодно на игровых площадках проводится полная смена песка. Завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям (представлен протокол лабораторных исследований). Песочницы в отсутствие детей закрываются крышками.

Здание 2-х этажное, кирпичное, 1986 года постройки. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Всего в образовательном учреждении числится 305 воспитанников, из них в возрасте от 2 до 3 лет – 69 человек (по списку). Организовано 13 групп для детей:

- 1 младшая группа «А» (возраст 2-3 года) – 23 человека;
- 1 младшая группа «Б» (возраст 2-3 года) – 23 человека;
- 1 младшая группа «В» (возраст 2-3 года) – 23 человека;
- 2 младшая группа «А» (возраст 3-4 года) – 26 человек;
- 2 младшая группа «Б» (возраст 3-4 года) – 27 человек;
- средняя группа «А» (возраст 4-5 лет) – 27 человек;
- средняя группа «Б» (возраст 4-5 лет) – 27 человек;
- старшая группа «А» (возраст 5-6 лет) – 25 человек;
- старшая группа «Б» (возраст 5-6 лет) – 24 человека;
- группа оздоровительной направленности (возраст 3-7 лет) – 11 человек;
- подготовительная группа «А» (возраст 6-7 лет) – 26 человек;
- подготовительная группа «Б» (возраст 6-7 лет) – 27 человек;
- группа компенсирующей направленности для детей с ОНР (возраст 5-7 лет) – 16 человек.

Для каждой группы предусмотрены изолированные групповые ячейки. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная с умывальной. В здании учреждения предусмотрены помещения прачечной. В составе имеются смежные помещения - постирочная и гладильная. Входы для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные.

На момент проведения проверки выявлено:

- в умывальной 1 младшей группы «А» и 1 младшей группы «Б» линолеум на полу имеет трещины, щели между листами линолеума, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, и противоречит требованиям п. 5.5, 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- на стенах и потолке лестничного пролета между 1 и 2 этажами в 3 блоке (около 9 и 10 групп) имеются трещины, сколы краски; в групповой подготовительной группы «А» на стенах над окнами справа повреждения покрытия, сколы краски, следы протечек; в спальне подготовительной группы «А» в дальнем правом углу на стенах имеются следы протечек, сколы краски; в игровой старшей группы «Б» на стенах над окнами следы протечек, повреждения покрытия; в умывальной 1 младшей группы «А» на потолке следы протечек, сколы покрытия, трещины; в групповой подготовительной группы «А» на потолке (на стыке плит) имеется трещина, сколы краски; в музыкальном зале на 1 этаже на потолке следы протечек, деформации плиток подвесного потолка (установлено ведро для воды), что противоречит требованиям п. 5.1, п. 5.4, п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Раздеральные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Индивидуальные шкафчики промаркированы. В раздевальнях предусмотрены условия для сушки одежды и обуви.

В групповых столы и стулья установлены по количеству детей в группе. Мебель промаркирована. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» была проведена оценка соответствия ученической мебели росту обучающихся (протокол измерений №Ф1-12/02 от 13.03.2018г.). По результатам оценки установлено, что ученическая мебель соответствует росту обучающихся.

В буфетных предусмотрены условия для мытья рук. Питание детей организовано в групповых помещениях. Доставка пищи от пищеблока до групповых помещений осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда. В каждой группе организован питьевой режим для детей в форме кипяченой воды (хранение не более 3 часов).

В спальнях оборудованы стационарные кровати. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка.

В туалетных оборудованы умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды. Для детей раннего возраста оборудован шкаф для хранения горшков (горшки промаркированы), для детей старших групп оборудованы унитазы.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции. Контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется сторонней организацией по договору. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров. В ходе проверки филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» были проведены измерения параметров микроклимата в помещениях (протокол №156/17 от 13.03.2018г.). Согласно протоколу инструментальных измерений температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим нормативам. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и неработающие лампы собираются в отдельном выделенном помещении и утилизируются в соответствии с договором.

Здание образовательного учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией.

Всеми работниками своевременно пройден периодический и предварительный медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» №02-02-02/69 от 16.03.2018г., в личных медицинских книжках отсутствует информация о профилактических прививках против кори у 32 человек из числа подлежащих вакцинации (Аверина С.М., Анцифирова А.А., Артемова О.Н., Бакина О.А., Борисова И.А., Брилина Т.А., Букина Э.Л., Вершинина Н.А., Вилачева Е.В., Выдрина Е.А., Головина Ж.В., Губина О.В., Данилов С.А., Деткова В.Ю., Калинина Ю.А., Корехов Е.Ю., Лаврентьева Н.С., Латышева М.П., Лентяков С.Г., Лоскутова Е.А., Лучинская Н.А., Мгсумова Л.М., Плешкова И.В., Поженкина Е.К., Радиошина Д.М., Резникова М.С., Рекусова Е.В., Сингур А.В., Стелингене М.Ю., Тихонова О.Ю., Фролова Л.К., Янкова Е.Н.), что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Территория образовательного учреждения содержится в чистоте. Ежедневная влажная уборка помещений организована. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в недоступном для детей месте. Уборочный инвентарь промаркирован. В ходе проведения проверки в 1 младшей группе «А» выявлен спортивный инвентарь (спортивный мат, гимнастическое бревно) с дефектами покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и является нарушением п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пищеблок расположен на 1-ом этаже, работает на продовольственном сырье и полуфабрикатах. Помещения пищеблока оборудованы централизованными системами холодного и горячего водоснабжения. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» проведены лабораторные исследования качества питьевой воды централизованного водоснабжения. По результатам лабораторных исследований качество питьевой воды соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства (протокол №550 от 13.03.2018г.). В производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находилось в исправном состоянии.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное промаркированное оборудование, инвентарь, кухонная посуда. Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку предусмотрено разное механическое оборудование (мясорубки, протирочные машины и т.д.). Вся используемая кухонная и столовая посуда целая, без трещин, сколов. Столовые приборы изготовлены из нержавеющей стали. Разделочные доски деревянные, без механических повреждений и трещин.

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами.

Мытье кухонной посуды осуществляется отдельно от столовой посуды. В моечных помещениях вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. Моечные и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в отдельно отведенных местах. Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками. На момент проведения проверки при мытье посуды использовались металлические мочалки, что является нарушением п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Чистая кухонная посуда и инвентарь хранятся на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола, столовые приборы в специальных ящиках-кассетах ручками вверх. Столовая посуда для персонала хранится в буфетных групповых ячеек отдельно от детской посуды.

Для уборки каждой группы помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Хранение всего уборочного инвентаря осуществляется в специально отведенном месте. На момент проведения проверки в помещении сырого цеха и около моечной выявлено хранение уборочного инвентаря (ведра с ветошью, швабра), что является нарушением п. 4.28, п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья на пищеблок осуществляется при наличии соответствующих документов (товарно-транспортная накладная, декларация о соответствии, документов ветеринарно-санитарного надзора и т.д.). Входной контроль поступающих на пищеблок продуктов проводится ответственным лицом и результаты регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов.

Пищевые продукты хранятся с соблюдением условий хранения. Однако, при проведении проверки в складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов температура воздуха составила 22 °С и относительная влажность воздуха 82%, что свидетельствует о несоблюдении условий хранения продуктов, установленных предприятием-изготовителем, а именно:

- Крупа пшеничная, изготовитель: ИП Чиженьков А.А., РФ, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Железнодорожная, д.1. Дата изготовления 14.09.2017г. Срок хранения - 9 месяцев при температуре воздуха не более 20 °С и относительная влажность воздуха не более 70%. Остаток 17 упаковок по 800 грамм каждая;
- Крупа пшено шлифованное 1 сорт, изготовитель: ИП Чиженьков А.А., РФ, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Железнодорожная, д.1. Дата изготовления 15.10.2017г. Срок хранения - 9 месяцев в сухом прохладном месте. Остаток 10,5 упаковок по 800 грамм каждая;
- Фигурные макаронные изделия «Улитки», изготовитель: ПАО ВКХП «Мукомол», г. Владимир, ул. Элеваторная, д.26. Дата изготовления 19.01.2017г. Срок годности 24 месяца при температуре воздуха не более 30 °С и относительная влажность воздуха не более 70%. Остаток 14 кг и т.д., что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ежедневно перед началом работы медицинским работником осуществляется осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук, ангин, заболеваний органов дыхания. Данные заносятся в «журнал здоровья».

С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов ведется «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты фиксируются в журнале бракеража кулинарной продукции. На момент проведения проверки, с целью контроля за соблюдением технологического процесса, отбирается суточная проба не от каждой партии приготовленных блюд (не отбираются пробы блюд, предназначенные для детей с аллергиями – например, 05.03.2018г. для детей с диатезом была приготовлена каша геркулесовая на завтрак, суточной пробы не оставлено), при осмотре выявлены банки с неплотно закрытыми крышками, на посуде с пробами отсутствует дата отбора пробы, что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В учреждении функционирует бассейн для детей. Отделка помещений позволяет проводить качественную влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. При бассейне предусмотрены раздевалки, санузлы, душевые, кабинет медицинского работника. Обеззараживание воды бассейна осуществляется методом хлорирования и УФ-излучением. Для обработки ванны и достаточного водообмена ежедневно проводится полный слив бассейна. Для контроля за качеством воды бассейна, разработана программа производственного контроля, по которой осуществляется лабораторный контроль (остаточный хлор, микробиологические и паразитологические показатели, параметры микроклимата, освещенности, смывы). Представлены результаты лабораторного контроля за декабрь 2017 года и февраль 2018 года. Не проводятся лабораторные исследования по определению содержания хлороформа в воде бассейна, что противоречит требованиям п. 4.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 5.3.2 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены:

Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
<p>1. 06.03.2018г. с 12.00 до 15.00 в МАДОУ №3 «Морозко» по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.62а при проведении плановой выездной проверки выявлены следующие замечания: - в умывальной 1 младшей группы «А» и 1 младшей группы «Б» линолеум на полу имеет трещины, щели между листами линолеума, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию.</p>	<p>п. 5.5, 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p>	<p>МАДОУ №3 «Морозко»</p>
<p>2. На стенах и потолке лестничного пролета между 1 и 2 этажами в 3 блоке (около 9 и 10 групп) имеются трещины, сколы краски; в групповой подготовительной группы «А» на стенах над окнами справа повреждения покрытия, сколы краски, следы протечек; в спальне подготовительной группы «А» в дальнем правом углу на стенах имеются следы протечек, сколы краски; в игровой старшей группы «Б» на стенах над окнами следы протечек, повреждения покрытия; в умывальной 1 младшей группы «А» на потолке следы протечек, сколы покрытия, трещины; в групповой подготовительной группы «А» на потолке (на стыке плит) имеется трещина, сколы краски; в музыкальном зале на 1 этаже на потолке следы протечек, деформации плиток подвесного потолка (установлено ведро для воды)</p>	<p>п. 5.1, п. 5.4, п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p>	<p>МАДОУ №3 «Морозко»</p>
<p>3. В 1 младшей группе «А» выявлен спортивный инвентарь (спортивный мат, гимнастическое бревно) с дефектами покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку. (устранено в ходе проведения проверки)</p>	<p>п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</p>	<p>Заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Н.Е.</p>
<p>4. На момент проведения проверки при мытье посуды использовались металлические мочалки. (устранено в ходе проведения проверки)</p>	<p>п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</p>	<p>Заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Н.Е.</p>
<p>5. На момент проведения проверки в помещении сырого цеха и около моечной выявлено хранение уборочного</p>	<p>п. 4.28, п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>Заведующий МАДОУ №3 «Морозко»</p>


инвентаря (ведра с ветошью, швабра). (Устранено в ходе проведения проверки)	«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Баданина Н.Е.
6. В складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов температура воздуха составила 22 °С и относительная влажность воздуха 82%, что свидетельствует о несоблюдении условий хранения продуктов, установленных предприятием-изготовителем, а именно: - Крупа пшеничная, изготовитель: ИП Чиженьков А.А., РФ, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Железнодорожная, д.1. Дата изготовления 14.09.2017г. Срок хранения - 9 месяцев при температуре воздуха не более 20 °С и относительная влажность воздуха не более 70%. Остаток 17 упаковок по 800 грамм каждая; - Крупа пшено шлифованное 1 сорт, изготовитель: ИП Чиженьков А.А., РФ, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Железнодорожная, д.1. Дата изготовления 15.10.2017г. Срок хранения - 9 месяцев в сухом прохладном месте. Остаток 10,5 упаковок по 800 грамм каждая; - Фигурные макаронные изделия «Улитки», изготовитель: ПАО ВКХП «Мукомол», г. Владимир, ул. Элеваторная, д.26. Дата изготовления 19.01.2017г. Срок годности 24 месяца при температуре воздуха не более 30 °С и относительная влажность воздуха не более 70%. Остаток 14 кг и т.д. (устранено в ходе проведения проверки)	п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Н.Е.
7. На момент проведения проверки, с целью контроля за соблюдением технологического процесса, отбирается суточная проба не от каждой партии приготовленных блюд (не отбираются пробы блюд, предназначенные для детей с аллергиями – например, 05.03.2018г. для детей с диатезом была приготовлена каша геркулесовая на завтрак, суточной пробы не оставлено), при осмотре выявлены банки с неплотно закрытыми крышками, на посуде с пробами отсутствует дата отбора пробы.	п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Н.Е.
8. 26.03.2018г. с 15.00 до 17.00 при рассмотрении представленных документов (экспертное заключение №02-02-02/69 от 16.03.2018г.) установлено, что руководителем учреждения не обеспечена вакцинация сотрудников, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: - отсутствует информация о профилактических прививках против кори у 32 человек из числа подлежащих вакцинации (Аверина С.М., Анцифорова А.А., Артемова О.Н., Бакина О.А., Борисова И.А., Брилина Т.А., Букина Э.Л., Вершинина Н.А., Вилачева Е.В., Выдринина Е.А., Головина Ж.В., Губина О.В., Данилов С.А., Деткова В.Ю., Калинина Ю.А., Корехов Е.Ю., Лаврентьева Н.С., Латышева М.П., Лентяков С.Г., Лоскутова Е.А., Лучинская Н.А., Мгсумова Л.М., Плешкова И.В., Поженкина Е.К., Радюшина Д.М., Резникова М.С., Рекусова Е.В., Сингур А.В., Стелингене М.Ю., Тихонова О.Ю., Фролова Л.К., Янкова Е.Н.).	п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Н.Е.
9. Не проводятся лабораторные исследования по определению содержания хлороформа в воде бассейна	п. 4.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и	Заведующий МАДОУ №3 «Морозко» Баданина Н.Е.


	<p>организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».</p>	
--	--	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Plotnik Oleg Olegovich
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется/отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Plotnik Oleg Olegovich
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол измерений ученической мебели на соответствие росту обучающихся №Ф1-12/02 от 13.03.2018г.;
2. Протокол измерения параметров микроклимата №156/17 от 13.03.2018г.;
3. Протокол лабораторных испытаний (вода питьевая) №550 от 13.03.2018г.;
4. Протокол лабораторных испытаний (рулет картофельный) №553 от 15.03.2018г.;
5. Протокол лабораторных испытаний (соус сметанный) №554 от 15.03.2018г.;
6. Протокол лабораторных испытаний (смывы) №150 от 13.03.2018г.;
7. Протокол лабораторных испытаний (смывы) №151 от 13.03.2018г.;
8. Протокол лабораторных испытаний №009 (калорийность) от 14.03.2018г.;
9. Протокол лабораторных испытаний (вода из чаши бассейна) №552 от 15.03.2018г.;
10. Протокол лабораторных испытаний (вода из чаши бассейна) №551 от 15.03.2018г.;
11. Экспертное заключение №02-02-02/69 от 16.03.2018г.;
12. Предписание № 29/06 от 28.03.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Plotnik O.S.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Plotnik Oleg Olegovich
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" марта 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)